

CATANIA



**M2C4-I4.2\_190 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIDUZIONE  
DELLE PERDITE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA  
DELLE RETI GESTITE DA SIDRA SPA –  
CUP:H081D22000010004**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA  
ALL'UTENZA CON NOISE LOGGER INTEGRATO ED IL SERVIZIO  
DI RILEVAZIONE DATI PER 13 ANNI**

**ELENCO PREZZI**

**ALLEGATO**

**N. 5**

**DATA**

*Marzo 2024*

**REVISIONI**

**Il Progettista**

Ing. G. Di Prima

**Il Coordinatore per la  
Sicurezza**

Dott. A. Galvagno

**Il R.U.P.**

Dott. Ing. A. Luppino

## ELENCO PREZZI UNITARIO

### CONTATORI DI UTENZA

Codice	Descrizione	Prezzo unitario
U15	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 15</b>	196,40 €
U20	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 20</b>	196,40 €
U25	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 25</b>	238,20 €
U32	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 32</b>	249,20 €
U40	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 40</b> Tale tipologia di contatore con le relative riduzioni, può essere installato anche per diametri di contatori esistenti dn 50	667,20 €

U65	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 65</b>	1.811,20 €
U80	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 80</b>	2.251,20 €
U100	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 100</b>	2.691,20 €

### CONTATORI DI RETE

Codice	Descrizione	Prezzo unitario
R15	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 15</b>	416,41 €
R20	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 20</b>	416,41 €

R25	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 25</b>	458,21 €
R32	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 32</b>	469,21 €
R40	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni con noise logger integrato all'interno dello stesso contatore come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite concentratori. Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 40</b> Tale tipologia di contatore con le relative riduzioni, può essere installato anche per diametri di contatori esistenti dn 50	887,21 €
R65	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 65</b>	1.921,21 €
R80	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 80</b>	2.361,21 €
R100	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 100</b>	2.911,21 €

R150	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 150</b>	3.131,21 €
R200	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 200</b>	3.736,21 €
R250	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 250</b>	4.121,21 €
R300	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico</b> ad ultrasuoni, come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 300</b>	4.671,21 €
R350	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico elettromagnetico</b> , come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 350</b>	6.211,21 €
R400	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico elettromagnetico</b> , come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 400</b>	6.761,21 €

R500	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico elettromagnetico</b> , come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 500</b>	9.731,21 €
R900	<b>Fornitura e installazione di contatore di utenza di tipo statico elettromagnetico</b> , come da specifica indicato nel C.S.A. 'E compreso lo smontaggio del vecchio contatore, la catalogazione dello stesso e il trasporto presso i depositi Sidra e l'invio della documentazione della installazione in formato digitale. L'installazione e fornitura di sistema di acquisizione e <b>trasmissione dati per anni 13</b> , tramite rete indipendente . Eventuali modifiche di lieve entità del gruppo di misura (tronchetti, prolunghe adattamento, riduzioni ) sono a totale carico dell'O.E. - per un <b>diametro del contatore dn 900</b>	23.921,21 €

Codice	Descrizione	Prezzo unitario
RGM	<b>Rifacimento del gruppo di misura esistente per un diametro dal dn 15 al dn 50</b> , qualora data la vetustà dell'impianto risulti impossibile installare il nuovo contatore. Sono compresi i materiali idraulici necessari (quali valvola a sigillo, valvola di non ritorno, valvola di utenza, tronchetti, riduzioni..). Il rifacimento verrà accordato all'O.E. dopo che lo stesso ne avrà fatto richiesta al DEC e da questi autorizzato	64,00 €